S7 TV Hoch mit Lina TV 4551 s/s Speicherstein





Standard



Anschlag li./re.



Tür schwenkbar Front Kristall

Gesamtgewicht



ca. 670 kg Kamineinsatz

Lina TV 4551 s/s NW-Leistung: 7 kW Abgasstutzen: Ø 180 mm





Optional



hochschiebbar (Fronttür)



Zubehör



SMR



Vorlegeplatte








Design beton


Maßzeichnungen S7 TV Hoch mit Lina TV 4551 s/s




Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20





Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten. AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden



S7 TV Hoch mit Lina TV 5551 s/s Speicherstein





Standard



Anschlag li./re.



Tür schwenkbar Front Kristall

Gesamtgewicht



ca. 689 kg Kamineinsatz

Lina TV 5551 s/s NW-Leistung: 7 kW Abgasstutzen: Ø 180 mm





Zubehör

Optional



Tür

hochschiebbar

(Fronttür)

Vorlegeplatte

Doppel-

verglasung

SMR








Design beton


Maßzeichnungen S7 TV Hoch mit Lina TV 5551 s/s




Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20





Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten. AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden



S7 TV Hoch mit Lina TV 6751 s/s Speicherstein





Standard



Tür schwenkbar Anschlag li./re.



schwenkbar Front Kristall

Gesamtgewicht



ca. 707 kg Kamineinsatz

Lina TV 6751 s/s NW-Leistung: 9 kW Abgasstutzen: Ø 200 mm



Mehr Infos unter

Optional



Tür hochschiebbar (Fronttür)



Front Kristall + (nur Lina h)



Doppelverglasung

Zubehör



Elektronischer Türantrieb (nur Lina h)



Vorlegeplatte

Speicherbeton






Designbeton


Maßzeichnungen S7 TV Hoch mit Lina TV 6751 s/s




Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20





Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten. AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden



S7 TV Hoch Powerbloc

Wärmespeicher-Anlage





Standard



Tür schwenkbar Anschlag li./re.



Front Kristall

Gesamtgewicht



Lina TV 4551 s/s NW-Leistung: 7 k

NW-Leistung: 7 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm

Kamineinsatz





Zubehör







Maßzeichnungen S7 TV Hoch Powerbloc



Frontansicht M 1:20

Seitenansicht links M 1:20





AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

